



Точность. Ультратонкий дизайн. Теперь без кабеля.
Лучшая аккумуляторная погружная пила из всех,
что мы когда-либо выпускали.

Аккумуляторная погружная пила TSC 55

TSC 55

FESTOOL

Профессиональный инструмент
для самых высоких требований

Новая глава в истории погружных пил: новая TSC 55 с **возможностью** **использования двух аккумуляторов**

Новая аккумуляторная погружная пила TSC 55 разработана на основе TS 55 R. Полученный результат устанавливает новый стандарт производительности, мощности и точности для аккумуляторного инструмента. С частотой вращения 5200 оборотов в минуту, что на 24 % больше чем у обычных аккумуляторных дисковых пил. С установкой разной скорости для деликатной обработки с учётом особенностей материала. С системой интеллектуального управления двигателем и двигателем EC-TEC, которые обеспечивают пере-

дачу приводного усилия без потерь непосредственно на пильный диск. И с инновационной концепцией, которая позволяет комбинировать два аккумулятора друг с другом (18 В/18 В, 18 В/15 В, 15 В/15 В) или работать только с одним аккумулятором – в зависимости от того, что Вам необходимо: полная мощность или минимальный вес инструмента.

Новая TSC 55: превосходная пила, которую ничто не остановит – даже отсутствие электроэнергии.

TSC 55

Быстро. Мощно. Непрерывно.

В комбинации с мощными литий-ионными аккумуляторами и двигателем Festool EC-TEC обеспечивается небывалая производительность. А благодаря концепции использования двух аккумуляторов достигается ещё большая универсальность в применении. Для максимальной мощности или минимального веса.





+  **Li-Ion** =





Установка угла в диапазоне 0–45° посредством точек фиксации.
Расширенные возможности регулировки угла в диапазоне от –1° до 47°.

Более быстрая и простая смена пильного диска:
новое поколение FastFix.

Превратит Ваши рабочие будни в праздник

Подводя итог, можно сказать: уникальные функциональные возможности TS 55 R реализованы и в новой TSC 55. Пиление без сколов, высокая точность в комбинации с шиной-направляющей, безопасность благодаря быстрой остановке пильного диска и направляющему клину, а также различная установка угла для точных резов. Кроме того, как инструмент-преемник, TSC 55 также работает с обычными стандартными пильными дисками (ширина реза 2,2 мм). Двойная выгода: во-первых, отпадает необходимость в приобретении дополнительных пильных дисков для тонких резов. Во-вторых, постоянная частота вращения как у пилы с питанием от э/сети освобождает от затратных по времени доводочных операций. И ещё одно достоинство, о котором нельзя не сказать: отвод пыли. Удаление пыли у этой пилы происходит не с помощью пылеудаляющего аппарата, а в специальный мешок-пылесборник. Ведь новая TSC 55 была специально задумана для максимального облегчения Вашей ежедневной работы – без пыли.




Повышенная безопасность, повышенный комфорт: подпружиненный направляющий клин выступает перед пильным диском, устраняя заклинивание и облегчая повторную установку в уже выполненных пропилах.



Работа без пыли и без пылеудаляющего аппарата – благодаря мешку-пылесборнику.

TSC 55




Высокоточные резы для сокращения доводочных работ: в зависимости от стоящей задачи, TSC 55 может оснащаться противоскольным вкладышем для пропилов без сколов с обеих сторон или смотровым окошком для хорошего обзора разметки.

Теперь пиление выполняется ещё лучше С системным подходом

2

1



13

12

Технические данные TSC 55

| | |
|---|----------------------------|
| Напряжение аккумулятора | 1 x 15 В – 2 x 18 В (36 В) |
| Частота вращения холостого хода (2 x 18 В) | 2 650–5 200 об/мин |
| Частота вращения холостого хода (1 x 18 В) | 2 650–3 800 об/мин |
| Диаметр пильного диска | 160 мм |
| Глубина реза | 0–55 мм |
| Глубина реза 45° | 0–43 мм |
| Диапазон угла | от –1° до 47° |
| Ø разъёма для удаления пыли | 27/36 мм |
| Ёмкость литий-ионного аккумулят. | 4,2 А·ч |
| Масса (с 1 аккумулят. 18 В/2 аккумулят. 18 В) | 4,6 кг/5,3 кг |

Комплект поставки

№ для заказа

Аккумуляторная погружная пила, TSC 55 REB-Plus/XL-FS Li

561700

2-й аккумулятор Li-Ion ёмкостью 4,2 А·ч, 2-е зарядное устройство TCL 3, диск с мелкими зубьями HW W48, мешок-пылесборник, противоскользящий вкладыш, смотровое окошко, вспомогательный инструмент, шина-направляющая FS 1400/2, в системнере SYS 5 T-LOC

Аккумуляторная погружная пила, TSC 55 REB-Plus-FS Li

561704

2-й аккумулятор Li-Ion ёмкостью 4,2 А·ч, зарядное устройство TCL 3, диск с мелкими зубьями HW W48, мешок-пылесборник, противоскользящий вкладыш, смотровое окошко, вспомогательный инструмент, шина-направляющая FS 1400/2, в системнере SYS 5 T-LOC

Аккумуляторная погружная пила, TSC 55 REB-Plus/XL Li


561696

2-й аккумулятор Li-Ion ёмкостью 4,2 А·ч, 2-е зарядное устройство TCL 3, диск с мелкими зубьями HW W48, мешок-пылесборник, противоскользящий вкладыш, смотровое окошко, вспомогательный инструмент, в системнере SYS 5 T-LOC

Аккумуляторная погружная пила, TSC 55 REB-Plus Li

561679

2-й аккумулятор Li-Ion ёмкостью 4,2 А·ч, зарядное устройство TCL 3, диск с мелкими зубьями HW W48, мешок-пылесборник, противоскользящий вкладыш, смотровое окошко, вспомогательный инструмент, в системнере SYS 5 T-LOC



ПРОСТО НАДЁЖНО

Неотъемлемая часть Вашего инструмента
Festool: бесплатный пакет услуг
«SERVICE all-inclusive»



«Ещё до покупки я знал,
что получу не только
превосходный инстру-
мент, но и отличный сервис.
Так и произошло. Я остался очень
доволен обслуживанием».

Мирко Штеффке, столяр, г. Берлин



| № | Оснастка Комплект поставки | № для заказа |
|----|---|--------------|
| 1 | Шины-направляющие выпускаются длиной от 800 до 5 000 мм. Подробную информацию см. на www.festool.ru | |
| 2 | Мешок-пылесборник SB-TSC НОВИНКА | 500393 |
| 3 | Зарядное устройство TCL 3 230-240 В | 499335 |
| 4 | Аккумулятор BPC 18 Li 4,2 А·ч | 499751 |
| 5 | Рычажная струбцина FS-HZ 160 | 491594 |
| 6 | Зажимы MFT-SP | 488030 |
| 7 | Параллельный упор FS-PA | 495717 |
| 8 | MFT стол с перфорированной плитой и откидными ножками | 495315 |
| 9 | Параллельный упор PA-TS 55 двусторонний направляющий параллельный упор, можно использовать в качестве расширителя стола, макс. ширина заготовки 100 мм | 491469 |
| 10 | Кожух AVSA-TS 55 для улучшения пылеудаления, также может применяться в качестве упора при изготовлении теневого стыков | 491750 |
| 11 | Пильные диски см. на www.festool.ru | |
| 12 | Комбинированная малка FS-KS | 491588 |
| 13 | Ограничитель отдачи FS-RSP | 491582 |
| | Противоскользящий вкладыш SP-TS 55 R для пропилов без сколов | 499011 |

SERVICE
all-inclusive



1+2 гарантия

36 месяцев защита от кражи

15 дней гарантия возврата денег

10 лет гарантия наличия запчастей

* Чтобы получить бесплатный пакет услуг «SERVICE all-inclusive» просто зарегистрируйте инструмент в течение 30 дней с момента его покупки с помощью онлайн-формы на сайте www.festool.ru. Подробнее об условиях сервисного обслуживания читайте на сайте www.festool.ru/service.

FESTOOL

Профессиональный инструмент
для самых высоких требований

**Центральный офис в Российской Федерации
ООО «ТТС Тултехник Системс»**

МО, 142400 Ногинский р-он, гор.пос. Ногинск,
г. Ногинск, территория «Ногинск-Технопарк», д.13
Тел. : +7 (495) 775 8354
Факс: +7 (495) 641 2372
E-mail: info@tooltechnic.ru

**Центральная сервисная служба
ООО «ТТС Тултехник Системс»**

МО, 142400 Ногинский р-он, гор.пос. Ногинск,
г. Ногинск, территория «Ногинск-Технопарк», д.13
Тел. : +7 (495) 580 7372
Факс: +7 (495) 641 2372
E-mail: service@tooltechnic.ru



Пакет услуг «SERVICE all-inclusive»: защита от кражи и многое другое. Подробнее ознакомиться с условиями сервисного обслуживания можно на сайте www.festool.ru/service



Забота о здоровье и чистоте окружающей среды.

www.festool.ru

Дилер

Festool
TSC 55
Действительно с весны 2014 г.

№ для заказа 63710



4 014549 226476

Изменения, ошибки и опечатки не исключены.
Все иллюстрации носят общий характер.