



Постоянное совершенствование –
для идеальной поверхности

Новинки Festool для столяров, осень 2017 г

FESTOOL

Профессиональный инструмент
для самых высоких требований



Просто «хорошо» – для нас недостаточно

Вы предъявляете самые жёсткие требования к своей работе? Мы делаем то же самое. Поэтому мы не довольствуемся достигнутым, а продолжаем непрерывно совершенствовать свои инструменты.

Примером этому служат наши новые аккумуляторные компактные шлифовальные машинки, которые обеспечат Вам максимум свободы наряду с привычно высокой производительностью. Или улучшенная система MULTI-JETSTREAM 2 и новый шлифовальный материал Granat Net для более эффективного пылеудаления при обработке материалов, образующих большое количество пыли. Как всегда, всё предлагается в виде продуманной системы, что позволяет проще и быстрее добиться идеального качества поверхности.

Убедитесь сами в преимуществах нашей лучшей шлифовальной системы из всех, что мы когда-либо Вам предлагали.

Больше свободы для отличного шлифования

Мобильность без кабеля. Ни в чём не уступает сетевой версии.
Эффективная работа везде: новые аккумуляторные компактные шлифовальные машинки RTSC 400, DTSC 400 и ETSC 125.



Беспроводная мощность

Непрерывное шлифование и мощность как у инструмента с сетевым питанием благодаря высокопроизводительному аккумулятору 18 V Ergo в комбинации с бесщёточным электродвигателем EC-TEC.

Комфортное шлифование в любом положении

Над головой, вертикально или в труднодоступных местах – благодаря малому весу и его оптимально сбалансированному распределению Вы сможете работать в любых условиях.

Бесперебойная работа

Аккумуляторы ёмкостью 3,1 А/ч работают дольше, чем заряжаются – благодаря этому Вы сможете обрабатывать даже большие поверхности без вынужденных перерывов, так как сменный аккумулятор уже готов к работе.

С питанием от аккумулятора или от электросети

Аккумулятор 18 V Ergo можно заменить на сетевой адаптер plug-it (входит в комплект и доступен в виде оснастки) – для неограниченного времени работы с питанием от электросети.

Просто чисто

Удаление пыли происходит либо с использованием многоразового мешка-пылесборника Longlife, либо с помощью пылеудаляющего аппарата Festool.



Беспроводные профессиональные инструменты для максимальной производительности по съёму

Комбинация комфорта и мощности – новые аккумуляторные компактные шлифовальные машинки RTSC 400, DTSC 400 и ETSC 125.



Выдержат любые трудности

Благодаря надёжной конструкции и не требующему технического обслуживания электродвигателю EC-TEC без угольных щёток аккумуляторные компактные шлифовальные машинки имеют невероятно большой срок службы.

Комфорт и мобильность

Небольшой вес всего 1,4 кг, компактная конструкция и тонкий аккумулятор 18 V Ergo обеспечивают неустойчивую работу при максимальной свободе передвижения.

Комфорт в работе

Новые шлифовальные машинки идеально лежат в руке благодаря удобно расположенному для левшей и правшей выключателю и рукоятке с мягкой накладкой.

Максимум возможностей


При необходимости аккумулятор 18 V Ergo можно заменить на сетевой адаптер plug-it. В комбинации с кабелем plug-it Вы получаете сетевой электроинструмент с неограниченным временем работы.

Прочное соединение

Встроенный байонетный замок быстро и надёжно соединяет муфту шланга с патрубком электроинструмента. И так же быстро отсоединяет. Тогда, когда нужно.

Шлифование со встроенной системой пылеудаления

Высокая производительность съёма при максимально эффективном пылеудалении – новая система MULTI-JETSTREAM 2 для тарелок Ø 150 мм.



Активная борьба с пылью


Уникальный принцип работы новой тарелки MULTI-JETSTREAM 2 гарантирует превосходные результаты шлифования.

Высокая мощность в течение долгого времени

Благодаря эффективному пылеудалению липучка и шлифовальный материал не забиваются долгое время, что способствует высокой производительности съёма и увеличению срока службы.

Термостойкая липучка

Липучка изготовлена из термостойкого материала и поэтому отличается исключительно долгим сроком службы. Специальные крючки на липучке надёжно удерживают шлифовальный материал.



→ Отработанный воздух
→ Подача воздуха

Уникальный принцип работы

Между впускными и выпускными воздушными каналами образуется воздушный поток как при проветривании помещения. Пыль активно втягивается через 48 отверстий и поступает к выпускным каналам. За счёт продуманного расположения каналов всасывание пыли происходит по всей поверхности тарелки вплоть до самого края.

С системой лучше

Шлифтарелка MULTI-JETSTREAM 2 предлагается для любых машинок с рабочим диаметром 150 мм в исполнении от супермягкой до твёрдой. Прежние шлифматериалы с 9 и 17 отверстиями можно без проблем использовать дальше.



Если шлифование, то Granat. Теперь и на сетчатой основе.

Оптимальный выбор для обработки материалов, образующих большое количество пыли – новый шлифовальный материал Granat Net.



Совершенство в деталях

Оптимальные результаты шлифования без царапин и доводочных операций: благодаря износостойкой сетчатой структуре с высокой прочностью кромок.

Пылеудаление со всей поверхности

Благодаря открытой сетчатой структуре пыль всасывается по всей поверхности – большое преимущество при обработке мягких оснований.

Всегда правильная посадка

Granat Net легко устанавливается на шлифовальную тарелку независимо от имеющейся перфорации. Для защиты шлифовальной тарелки необходимо использовать подходящую защитную подложку.

Максимальная эффективность

Благодаря пылеотводу по всей поверхности шлифовальный материал меньше забивается, производительность шлифования остаётся постоянной в течение долгого времени и заметно увеличивается срок службы.



Всё для превосходного качества поверхности

Система Festool: ведь когда всё подходит, работать намного легче.




Шлифовальные машинки Festool

Высокая производительность съёма материала или особо тонкий рисунок шлифования на обработанной поверхности? Работа ставит перед Вами задачи – шлифовальные инструменты Festool обеспечивают их решение. Актуальная новинка: аккумуляторные компактные шлифовальные машинки для максимальной свободы передвижения.



Шлифовальные тарелки Festool

Все шлифовальные тарелки Festool идеально подходят к инструментам – для максимально плавного хода и минимальной вибрации. Для каждого вида работ – своя тарелка разной степени жёсткости. А для Ø 150 мм абсолютно новая оснастка с технологией MULTI-JETSTREAM 2.



Шлифовальные материалы Festool

Оптимально подходят к шлифовальным машинкам, тарелкам и системам пылеудаления. Индивидуальная адаптация для решения любой задачи – от грубого до тонкого шлифования. Их отличает долгий срок службы, высокая производительность съёма и фиксирующая подкладка StickFix, а также возможность быстрой и простой замены. Абсолютно новая оснастка: шлифовальный материал на сетчатой основе Granat Net для отвода пыли по всей поверхности.



Система хранения и транспортировки

Систейнеры защищают, обеспечивают порядок и могут стыковаться между собой или с пылеудаляющими аппаратами, что позволяет экономить время и производит должное впечатление на заказчика.



Пылеудаляющие аппараты FESTOOL

Высокая мощность для очистки рабочих мест и воздуха от пыли. В исполнениях разного размера и для удаления пыли любого класса. Подробную информацию об оснастке для работы без пыли см. на www.festool.ru

Правильная шлифовальная машинка для любой работы:

большие поверхности или труднодоступные углы, грубое или тонкое шлифование – с Festool Вы будете готовы ко всему.



Новые высокопроизводительные и эргономичные аккумуляторные шлифовальные машинки RTSC/DTSC 400 и ETSC 125

Шлифование без компромиссов и привязки к электросети. С оптимальным балансом эргономичности и производительности шлифования. Повышает производительность вне помещений, при обработке вертикальных поверхностей или зачистке кромок.

Лёгкие и компактные шлифовальные машинки RTS 400, DTS 400, ETS 125

Весом всего 1,2 кг они идеально подходят для обработки небольших вертикальных поверхностей или работы над головой. В виде электрической дельта-видной шлифовальной машинки DTS, RUTSCHER RTS или эксцентриковой шлифовальной машинки ETS 125.

Лёгкие шлифовальные машинки ETS EC с бесщёточным электродвигателем EC-TEC

Компактная конструкция, высокая производительность съёма, оптимальная эргономичность – при конструктивной высоте всего 116 мм и весе 1,2 кг. С ходом эксцентрика 3 мм для тонкого и финишного шлифования или 5 мм для подшлифовки и промежуточного шлифования ЛКП. Выпускаются с тарелками разного диаметра – 125 мм и 150 мм.



Мощные и надёжные шлифовальные машинки ETS

Идеальны для обработки больших горизонтальных поверхностей: ETS диаметром 150 мм предлагается в двух вариантах. С ходом эксцентрика 3 мм для финишной обработки поверхности или 5 мм для промежуточного шлифования ЛКП. Эксцентриковое движение обеспечивает тонкий рисунок шлифования.



Три инструмента в одном: семейство ROTEX

Универсальные шлифовальные машинки 3-в-1 для интенсивного съёма при грубом шлифовании, для высокого качества поверхности при тонком шлифовании и для отличных результатов при полировании. И ROTEX RO 90 DX с дополнительной треугольной подошвой для высокой производительности съёма в самых недоступных углах.



Специалист по обработке четвертей, радиусов и профилей: линейная шлифовальная машинка DUPLEX LS 130

Поручни, ламели, нестандартные формы: с 11 стандартными шлифовальными подошвами и комплектом для самостоятельного изготовления подошв машинка DUPLEX подойдёт практически для любого применения.

Качество до мелочей

Система шлифования от Festool для идеальных поверхностей.

Обзор шлифовальных материалов


Granat

P40–3000

Универсальное применение: для грубого и тонкого шлифования

Шлифование:

- ЛКМ с низким содержанием ЛОС
- Водорастворимые краски
- Супертвёрдые лаки и основания типа стеклопластика
- Также подходит для обычных лаков, шпатлёвки, красок



Granat Net

P80–400

Идеальный выбор для обработки сильнопылящих оснований

Шлифование:

- Шпатлёвка
- Порозаполнители
- Краски
- Лаки
- Гипсовая и дисперсионная шпатлёвки




Rubin 2

P40–220

Оптимальный вариант для обработки древесины

Шлифование:

- Твёрдая древесина
- Мягкая древесина
- Многослойные древесные плиты
- Древесина тропических сортов



Brilliant 2

P40–400

Универсальное применение для лакокрасочных покрытий

Шлифование:

- Акриловые эмали, эмали на нитрооснове, лаки первого покрытия, лаки DD
- Шпатлёвка, тонкозернистая и полиэфирная
- Грунты, порозаполнители, защитные лаки, праймеры
- Подготовка (масляная пропитка, морилка) древесных материалов



Platin 2

S400–4000

Для оптимальной подготовки к полированию
Финишная обработка/матирование:

- Высокогляцевые лаки для подготовки к полированию
- Водорастворимые краски
- Минеральные материалы, акриловое стекло
- Пластмассы




Saphir

P24–80

Для предварительной обработки древесины и лака

Грубое шлифование:

- Твёрдые основания, покрытия, старые ЛКП
- Изношенные ступени лестниц и шероховатые поверхности после распила древесины
- Удаление грата, ржавчины
- Полимеры, усиленные волокном



Шлифовальный войлок

100–1000

Для подшлифовки, очистки, пропитки маслом, вощения

Матирование/подшлифовка окрашенных и лакированных поверхностей:

- Обработка старых слоёв лака перед нанесением нового покрытия
- Шлифование до чистого металла
- Очистка древесных материалов
- Масляная пропитка и вощение массива
- Также предлагается в виде шлифматериала для ручного шлифования



Granat для ручного шлифования

Предлагаются в следующих исполнениях:


- 230 x 280 мм
- Granat soft 115 мм x 25 мм
- Шлиф. материал в рулоне 115 мм x 25 мм
- Шлифовальная губка 69 x 98 x 26 мм (4-стор.)
- Шлифовальная губка 69 x 98 x 26 мм (4-стор.)
- Шлифовальная губка 98 x 120 x 13 мм (2-стор.)
- Шлиф. губка 115 x 140 x 5 мм (1-стор.)



Шлифовальная тарелка MULTI-JETSTREAM 2 Ø 150 мм

Жёсткая (H)

Оптимально подходит для шлифования ровных поверхностей и узких кромок, термостойкая липучка, с креплением FastFix или с присоединительной резьбой M8



Мягкая (W)

Для надёжного и универсального применения на ровных и выпуклых поверхностях, термостойкая липучка, с креплением FastFix или с присоединительной резьбой M8



Супермягкая (SW)


Для закруглений и изгибов большого радиуса, эластичная структура, с креплением FastFix или присоединительной резьбой M8



Обзор защитных подложек, промежуточных подложек, ручных шлифков

Защитные подложки

для защиты шлифовальной тарелки при использовании шлифовального материала на сетчатой основе, предлагаются в исполнениях Ø 125 мм, Ø 150 мм, 80 x 133 мм и 100 x 150 мм/DELTA



Промежуточные подложки для Ø 150 мм

в качестве демфирующего элемента между шлифовальным кругом и шлифовальной тарелкой; для обработки выпуклых заготовок; предлагаются в исполнении толщ. 5 мм и 15 мм



Ручные шлифки

для шлифовальных листов StickFix, предлагаются в исполнениях Ø 150 мм, 80 x 133 мм и 46 x 178 мм





Наша ответственность не ограничивается качеством инструмента

Мы каждый день трудимся над тем, чтобы сделать Вашу работу легче. Детально продуманными инструментами и услугами, которые всегда ориентированы на требования Ваших рабочих будней.

Вы хотите и должны избежать простоев, лишних затрат и дополнительных расходов? Мы знаем об этом и именно поэтому предлагаем Вам наши услуги от Festool. Ведь Ваш успех важен для нас.

СЕРВИС
всё включено



Подробную информацию о пакете услуг «СЕРВИС всё включено», условиях сервисного обслуживания и их действии см. на www.festool.ru/сервис

1+2 Гарантия*

Если инструмент сломался в течение гарантийного срока, Вы можете сдать его в сервисную службу ООО "ТТС Тултехник Системс" через дилера или самостоятельно, заполнив заявку на ремонт. Бланк заявки можно загрузить с нашего сайта www.festool.ru

36 месяцев защита от кражи

Новый инструмент взамен украденного: если инструмент украден (со стройплощадки или из машины), взамен Вы получите абсолютно новый инструмент по специальной цене.

10 лет наличие запчастей

Все запчасти для Вашего инструмента мы храним как минимум 10 лет. А если нужной детали не окажется, Вы бесплатно получите новый инструмент аналогичный старому.

15 дней гарантия возврата денег

Не очень довольны приобретенным инструментом? Просто верните его Вашему продавцу в течение 15-ти дней с даты покупки, и он вернет Вам деньги.

Пакет услуг «СЕРВИС всё включено» действителен для всех инструментов, приобретенных с 02.04.2013 и зарегистрированных в течение 30 дней после покупки.
*¹Безплатни ремонти не се прилагат за щети по консумативи и аксесоари, неправилна употреба, повреди, причинени от употребата на неоригинални аксесоари или резервни части, както и в случай, че машините са разлюбявани или са подложени на продължителна над средната употреба, водеща до обширно износване.

Новые инструменты для максимальной свободы

Аккумуляторные компактные шлифовальные машинки



Аккумуляторная эксцентриковая шлифовальная машинка ETSC 125 Li-Basic

без аккумулятора, без зарядного устройства, диаметр шлифтарелки StickFix 125 мм, W-HT (мягкая-HT), Festool PROTECTOR, мешок-пылесборник Longlife, в системнере SYS 2 T-LOC

21 245,76 руб.¹⁾ 25 070,00 руб.²⁾

№ для заказа **201533**



Аккумуляторная эксцентриковая шлифовальная машинка ETSC 125 Li 3,1-Plus

шлифовальная подошва StickFix Ø 125 мм W-HT (мягкая-HT), Festool PROTECTOR, мешок-пылесборник Longlife, 2 аккумулятора BP 18 Li 3,1 ERGO, быстрозарядное устройство TCL 6, в системнере SYS 2 T-LOC

36.305,08 руб.¹⁾ 42.840,00 руб.²⁾

№ для заказа **576899**



Аккумуляторная эксцентриковая шлифовальная машинка ETSC 125 Li 3,1-Set

шлифовальная тарелка StickFix Ø 125 мм W-HT (мягкая-HT), Festool PROTECTOR, мешок-пылесборник Longlife, 2 аккумулятора BP 18 Li 3,1 ERGO, быстрозарядное устройство TCL 6, сетевой адаптер ACA 18V ERGO, в системнере SYS-Combi 2

45 576,27 руб.¹⁾ 53 780,00 руб.²⁾

№ для заказа **201527**



Аккумуляторная шлифовальная машинка Rutscher RTSC 400 Li-Basic

без аккумулятора, без зарядного устройства, шлифовальная подошва StickFix 80 x 130 мм, Festool PROTECTOR, мешок-пылесборник Longlife, в системнере SYS 2 T-LOC

21 245,76 руб.¹⁾ 25 070,00 руб.²⁾

№ для заказа **201519**



Аккумуляторная шлифовальная машинка Rutscher RTSC 400 Li 3,1-Plus

шлифовальная подошва StickFix 80 x 130 мм, Festool PROTECTOR, мешок-пылесборник Longlife, 2 аккумулятора BP 18 Li 3,1 ERGO, быстрозарядное устройство TCL 6, в системнере SYS 2 T-LOC

36 305,08 руб.¹⁾ 42 840,00 руб.²⁾

№ для заказа **576897**



Аккумуляторная шлифовальная машинка Rutscher RTSC 400 Li 3,1-Set

шлифовальная подошва StickFix 80 x 130 мм, Festool PROTECTOR, мешок-пылесборник Longlife, 2 аккумулятора BP 18 Li 3,1 ERGO, быстрозарядное устройство TCL 6, сетевой адаптер ACA 18V ERGO, в системнере SYS-Combi 2

45 576,27 руб.¹⁾ 53 780,00 руб.²⁾

№ для заказа **201513**



Аккумуляторная дельтавидная шлифовальная машинка DTSC 400 Li-Basic

без аккумулятора, без зарядного устройства, шлифовальная подошва StickFix 100 x 150 мм, Festool PROTECTOR, мешок-пылесборник Longlife, в системнере SYS 2 T-LOC

21 245,76 руб.¹⁾ 25 070,00 руб.²⁾

№ для заказа **201526**



Аккумуляторная дельтавидная шлифовальная машинка DTSC 400 Li 3,1-Plus

шлифовальная подошва StickFix 100 x 150 мм, Festool PROTECTOR, мешок-пылесборник Longlife, 2 аккумулятора BP 18 Li 3,1 ERGO, быстрозарядное устройство TCL 6, в системнере SYS 2 T-LOC

36 305,08 руб.¹⁾ 42 840,00 руб.²⁾

№ для заказа **576898**



Аккумуляторная дельтавидная шлифовальная машинка DTSC 400 Li 3,1-Set

шлифовальная подошва StickFix 100 x 150 мм, Festool PROTECTOR, мешок-пылесборник Longlife, 2 аккумулятора BP 18 Li 3,1 ERGO, быстрозарядное устройство TCL 6, сетевой адаптер ACA 18V ERGO, в системнере SYS-Combi 2

45 576,27 руб.¹⁾ 53 780,00 руб.²⁾

№ для заказа **201520**

Системная оснастка для аккумуляторных компактных шлифовальных машинок



Аккумулятор BP 18 Li 3,1 ERGO

для аккумуляторных шлифовальных машинок RTSC 400, DTSC 400, ETSC 125 не подходит для всех других аккумуляторных инструментов; лёгкая и эргономичная конструкция, в коробке

5 406,78 руб.¹⁾ 6 380,00 руб.²⁾

№ для заказа **202499**



Сетевой адаптер ACA 220-240/18V ERGO

для аккумуляторных шлифовальных машинок RTSC 400, DTSC 400, ETSC 125 не подходит для всех других аккумуляторных инструментов; лёгкая и эргономичная конструкция; для работы аккумуляторных шлифмашинок RTSC 400, DTSC 400, ETSC 125 в непрерывном режиме, в упаковке для торговых стэндов

8 500,00 руб.¹⁾ 10 030,00 руб.²⁾

№ для заказа **202501**



Мешок-пылесборник Longlife

для аккумуляторных шлифовальных машинок RTSC 400, DTSC 400, ETSC 125 опорожняемый, пригодный для вторичной переработки, из долговечного полиэфирного нетканого материала в упаковке для торговых стэндов

2 161,02 руб.¹⁾ 2 550,00 руб.²⁾

№ для заказа **201693**

Превосходство в системе: оснастка для чистой и аккуратной работы.

Шлифовальная тарелка, твёрдая

Идеально подходит для шлифования ровных поверхностей и узких кромок, термостойкая липучка, MULTI-JETSTREAM 2



Шлифовальная тарелка ST-STF D150/MJ2-FX-H-NT
для RO 150

2 627,12 руб.¹⁾ 3 100,00 руб.²⁾

№ для заказа **202463**



Шлифовальная тарелка ST-STF D150/MJ2-M8-H-NT
для ETS 150, ETS EC 150, LEX 150 и WTS 150/7

2 627,12 руб.¹⁾ 3 100,00 руб.²⁾

№ для заказа **202460**

Шлифовальная тарелка, мягкая

Для надёжного и универсального применения на ровных и выпуклых поверхностях, термостойкая липучка, MULTI-JETSTREAM 2



Шлифовальная тарелка ST-STF D150/MJ2-FX-W-NT
для RO 150

2 627,12 руб.¹⁾ 3 100,00 руб.²⁾

№ для заказа **202461**



Шлифовальная тарелка ST-STF D150/MJ2-M8-W-NT
для ETS 150, ETS EC 150, LEX 150 и WTS 150/7

2 627,12 руб.¹⁾ 3 100,00 руб.²⁾

№ для заказа **202458**

Шлифовальная тарелка, супермягкая

Для закруглений и изгибов большого радиуса, эластичная структура, MULTI-JETSTREAM 2



Шлифовальная тарелка ST-STF D150/MJ2-FX-SW
для RO 150

2 627,12 руб.¹⁾ 3 100,00 руб.²⁾

№ для заказа **202462**



Шлифовальная тарелка ST-STF D150/MJ2-M8-SW
для ETS 150, ETS EC 150, LEX 150 и WTS 150/7

2 627,12 руб.¹⁾ 3 100,00 руб.²⁾

№ для заказа **202459**

Промежуточная подложка

в качестве демпфирующего элемента между шлифовальным кругом и шлифовальной тарелкой; для обработки выпуклых заготовок; для эксцентриковых шлифмашинок с рабочим диаметром 150 мм, MULTI-JETSTREAM 2



Промежуточная подложка IP-STF D150/MJ2-5/2

Толщина: 5 мм

1 127,12 руб.¹⁾ 1 330,00 руб.²⁾

№ для заказа **203348**



Промежуточная подложка IP-STF D150/MJ2-15/1

Толщина: 15 мм

720,34 руб.¹⁾ 850,00 руб.²⁾

№ для заказа **203351**

GRANAT NET



Шлифовальный материал на сетчатой основе D 125 и D 150


Для обработки шпатлёвки, порозаполнителей, ЛКП и сильнопылящих оснований

D 125: для RO 125, ES 125, ETS 125, ETSC 125, ETS EC 125, LEX 125

D 150: для RO 150, ES 150, ETS 150, ETS EC 150, LEX 150, WTS 150, HSK-D 150

в упаковке: 50 шт.

Зернистость: P80, P100, P120, P150, P180, P220, P240, P320, P400



Шлифовальный материал на сетчатой основе D 225

Для гипсовой и дисперсионной шпатлёвки

для шлифовальных машинок PLANEX, PLANEX easy для стен и потолков в упаковке: 25 шт.

Зернистость: P80, P100, P120, P150, P180, P220, P240, P320



Шлифовальный материал на сетчатой основе 80 x 133

Для обработки шпатлёвки, порозаполнителей,

ЛКП и сильнопылящих оснований

для RTS 400, RTSC 400, RS 400, RS 4, LS 130, HSK-A 80 x 130, HSK 80 x 133

в упаковке: 50 шт.

Зернистость: P80, P100, P120, P150, P180, P220, P240, P320, P400



Шлифовальный материал на сетчатой основе 100 x 150/DELTA

Для обработки шпатлёвки, порозаполнителей,

ЛКП и сильнопылящих оснований

для DTS 400, DTSC 400, DS 400

в упаковке: 50 шт.

Зернистость: P80, P100, P120, P150, P180, P220, P240, P320, P400

ЗАЩИТНЫЕ ПОДЛОЖКИ



Защитные подложки D 125 и D 150


для защиты шлифовальной тарелки при использовании шлифовального материала на сетчатой основе

в упаковке: 2 шт.

в упаковке для торговых стэндов


PP-STF D125 /2

для RO 125, ES 125, ETS 125, ETSC 125, ETS EC 125, LEX 125



PP-STF D150 /2

для RO 150, ES 150, ETS 150, ETS EC 150, LEX 150, WTS 150




Защитная подложка PP-STF 80x133 /2

для защиты шлифовальной подошвы при использовании шлифматериала на сетчатой основе

в упаковке: 2 шт.

для RTS 400, RTSC 400, RS 400, RS 4, LS 130

в упаковке для торговых стэндов



Защитная подложка PP-STF DELTA /2

для защиты шлифовальной подошвы при использовании шлифматериала на сетчатой основе

в упаковке: 2 шт.

для DTS 400, DTSC 400, DS 400

в упаковке для торговых стэндов

FESTOOL

Профессиональный инструмент
для самых высоких требований

Центральный офис в Российской Федерации

ООО «ТТС Тултехник Системс»

МО, 142400 Ногинский р-он,

г. Ногинск, территория „Ногинск-Технопарк“, д.13

Тел. : +7 (495) 775 8354

Факс: +7 (495) 641 2372

E-mail: info@festool.ru

Центральная сервисная служба

ООО «ТТС Тултехник Системс»

МО, 142400 Ногинский р-он,

г. Ногинск, территория „Ногинск-Технопарк“, д.13

Тел.: +7 (495) 580 7372

Факс: +7 (495) 641 2372

E-mail: service@festool.ru

Ваш дилер

Festool

Новинки осени 2017 –

Деревообработка

Действительно с 01.09.2017

№ для заказа RU/ru

www.festool.ru